

Con el innovador sistema Rylstatic®



ViperTM ***Spartan***

Siempre en primera línea de fuego

Siempre en primera línea de fuego



Lanza de caudal constante de calidad premium

Lanza versátil y ligera de caudal constante con nuevo orificio fijo

Válvula de alta calidad con doble asiento y doble eje de accionamiento

Sistema Rylstatic patentado para una Formación de niebla superior. Sin mantenimiento y sin dientes giratorios que se rompan.

Diseñado y fabricado para cumplir los requisitos de NFPA 1964 y UNE EN 15182-1 y EN-15182-2 Tipo 2



Selección de caudal:

Excelente rendimiento de caudal a una variedad de presiones que van de 50 PSI (3,5 bar) a 100 PSI (7 bar). Versátil, fácil de usar y disponible en cuatro modelos con más de 40 configuraciones de caudal y presión para satisfacer cualquier demanda. El modo FLUSH se utiliza para asegurarse de que cualquier residuo es expulsado de la boquilla para evitar interrupciones en el patrón o reducciones de caudal.

Selector de efectos:

El chorro de la boquilla se ajusta girando la boquilla para ofrecer al bombero el patrón de niebla más amplio (niebla completa- protección) o el más estrecho (niebla estrecha y chorro recto). La boquilla tiene un saliente para identificar la niebla estrecha en condiciones de baja visibilidad. La serie VIPER® Spartan viene de serie con el innovador patrón de niebla patentado llamado RYLSTATIC®. RYLSTATIC® es un sistema que proporciona una niebla de agua uniforme con gotas de agua más pequeñas y menor pérdida por fricción que otros sistemas tradicionales. Las boquillas VIPER® Spartan han sido diseñadas para ofrecer un escudo antiniebla más amplio de protección a los bomberos.

Válvula de cierre:

La válvula tiene doble asiento y doble eje de accionamiento para ofrecer un mejor rendimiento contra los golpes de ariete y aumentar su durabilidad. La válvula en sí es un producto de bajo mantenimiento con una válvula de bola de acero inoxidable accionada a través de una maneta de ABRIR/CERRAR. El funcionamiento es suave y constante, lo que permite a los bomberos abrir y cerrar la válvula con facilidad.

Filtro de conexión de acero inoxidable:

Se monta una rejilla de acero inoxidable dentro de la entrada para evitar que entren materiales en la boquilla, lo que reduce el riesgo de daños o averías durante el funcionamiento.

Grabado en los anillos:

Las marcas en el anillo selector de caudal y en el anillo patrón están grabadas con láser en aluminio anodizado, son fáciles de leer y no se borran.



Lanza de caudal constante de calidad premium

Número de lote:

Cada Lanza se marca con un número de lote antes de salir de la fábrica. Este número puede utilizarse con fines de trazabilidad.

Opciones de entrada:

Las boquillas de caudal constante VIPER Spartan[®] están disponibles con las siguientes roscas estándar:

- NST/NH Hembra
- NPSH/IPT Hembra
- BSP Hembra

Las lanzas VIPER[®] Spartan están disponibles bajo pedido con los siguientes acoplamientos: STORZ, BARCELONA UNE 23400, DSP/GUILLEMIN, UNI, NOR y GOST.

La entrada giratoria permite que la boquilla gire continuamente mientras está conectada a la manguera de suministro.

Espuma:

La boquilla VIPER[®] Spartan puede utilizarse como boquilla de espuma añadiendo el tubo de espuma opcional. La boquilla funciona bien con soluciones premezcladas o con eductores en línea.

Certificaciones y Normas:

La Lanza VIPER[®] Spartan cumple la norma NFPA 1964 y se fabrica en instalaciones acreditadas ISO9001. Autocertificado EN15182-1 y EN15182-2 tipo 2 disponible previa solicitud.

Servicio y mantenimiento:

La Lanza VIPER[®] Spartan requiere un mantenimiento mínimo durante su funcionamiento siempre que la unidad se lave regularmente con agua limpia después de ser utilizada con espuma o agua contaminada. También hay disponibles kits de mantenimiento.



TIPSA se reserva el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso para cumplir o superar las normas cambiantes. Se pueden producir características de construcción especiales bajo pedido especial. Póngase en contacto con su distribuidor local o con TIPSA en: tipsaex@tipsa.com



El innovador sistema RYLSTATIC[®] es una tecnología patentada



Lanza de caudal constante de calidad premium

Viper [®] Spartan 1"	Modelo de Lanza	Longitud		Peso		Entrada Giratoria	Caudal de la Lanza				Alcance Efectivo *		Complemento Expansor de Espuma	
		cm	pulgada	kg	lbs		pulgada	50 psi	75 psi	6 bar	100 psi	m		ft
								gpm	gpm	lpm	gpm			
	VS 25	20.6	8.11	1.23	2.72	1" estándar o 1 ½" opcional				19	5	16	52	CEP VA 1"
										50	15	20	66	
										150	30	23	75	
										250	60	27	89	

Viper [™] Spartan 1 ½"	Modelo de Lanza	Longitud		Peso		Entrada Giratoria	Caudal de la Lanza				Alcance Efectivo *		Complemento Expansor de Espuma	
		cm	pulgada	kg	lbs		pulgada	50 psi	75 psi	6 bar	100 psi	m		ft
								gpm	gpm	lpm	gpm			
	VS 95	21.7	8.54	1.60	3.53	1 ½" hembra estándar o 2" BSP opcional	60	60	250	60	27	89	CEP VA 1 1/2"	
							75	75	360	75	29	95		
							95	95	400	95	33	108		
								125	500	125	37	121		
	VS 150	25.3	9.96	2.25	4.96	1 ½" hembra estándar o 2" BSP opcional	95	95			32	105		
							125	125	500	125	37	121		
							150	150	550	150	38	125		
								175	650	175	38	126		
									750	200	39	128		

Viper [®] Spartan 2 ½"	Modelo de Lanza	Longitud		Peso		Entrada Giratoria	Caudal de la Lanza				Alcance Efectivo *		Complemento Expansor de Espuma	
		cm	inch	kg	lbs		inch	50 psi	75 psi	6 bar	100 psi	m		ft
								gpm	gpm	lpm	gpm			
	VS 300	33.6	13.23	3.42	7.54	2 ½" hembra	250	250	950	250	41	135	-	

* El alcance efectivo se ha medido a 6 bar (85 psi).
El sistema RYLSTATIC® es un sistema de bajo mantenimiento.